

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»**

(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»)

г. Махачкала, ул. Адильгереев Магомедтагирова, д.174 367027 Тел/Факс
(8722) 51-65-69

<http://www.05.rospotrebnadzor.ru>

E-Mail: fbuz05@yandex.ru

Заместителю
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по РД
И.Г. Алжанбековой

26.05.2025 № 10-13-531-2025

№ 785 от 06.05.2025 г.

№ 05- 20-1490-2025 от 06.05.2025 г.

Об исполнении предписания

Уважаемая Ирина Геннадьевна!

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» направляет экспертные материалы по организации отдыха и их оздоровления при МБОУ «СОШ №54» по адресу: РД, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Новострой 5-Я, зд. 122.

Приложение:

Экспертное заключение № 10-13-242-2025 от 23.05.2025г.

Протоколы испытаний: по микроклимату № 1527ф от 19.05.2025г и освещенности № 1528ф от 19.05.2025г.

Протокол испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения на микробиологию по микробиологического №05-00/16636-25 от 19.05.2025 г.

Главный врач

М.М. Керимов

исп. Рагимова В.К.

тел. 51-65-38





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

Адрес места осуществления деятельности: 367027, РОССИЯ, Дагестан республика,
город Махачкала, улица Магомедтагирова дом 174.

тел/факс (8722) 51-65-69

<http://www.05.rospotrebnadzor.ru> E-mail: fbuz05@yandex.ru

номер записи в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710033

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан»

М.М. Керимов

МП



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

№10-13-242-2025

от «23» мая 2025г.

Условия осуществления деятельности: *деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.*

Заявитель: *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54» (ЛОЛ Звездный десант)*

Адрес:

- **юридический:** *РД, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Новострой 5-Я, зд. 122;*
- **фактический:** *РД, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Новострой 5-Я, зд. 122.*

Основание для проведения экспертизы:

Предписание (поручение) Управления Роспотребнадзора по РД № 785 от 06.05.2025г. (Вход. №05-20-1490-2025 от 06.05.2025 г.).

Экспертиза проведена на соответствие:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)»



4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Дата инспекции: 15.05.2025г.

На рассмотрение представлены документы:

Лицензия на вид деятельности:

Санитарно-эпидемиологическое заключение:

- СЭЗ № 05.01.01.000.М.000211.08.23 от 17.08.2023г. на образовательную деятельность

Помещения организации: нежилые.

Форма собственности: муниципальное бюджетное учреждение

Правоустанавливающие документы: представлена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости под кадастровым номером 05:40:000019 от 01.11.2023г.

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН): 1230500010179

ИНН: 0573018738.

Приказ об организации оздоровительного учреждения с указанием планируемых сроков заезда детей, режиме работы и количество детей: Приказ № 71/1-П от 20.03.2025г.

«Об открытии смены летнего лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ 54» (СП 2.4.3648-20, п. 3.12.1)

Утвержденное штатное расписание, списочный состав сотрудников и сведения о прохождении ими предварительных и периодических медицинских осмотров: представлено штатное расписание, утвержденное руководителем.

Наличие утвержденного основного 2 недельного организованного меню для каждой возрастной группы детей: представлено (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.2).

Организация проведения производственного контроля: организовано на договорной основе, представлен договор №160-ЛПК от 22.05.2025г. с ФБУЗ «ЦГ и Э в РД» (СП 2.4.3648-20, п.1.8);

Наличие договоров:

- на проведение дезинсекционных, дератизационных, дезинфекционных работ: организовано по договору, представлен договор №238 от 10.02.2025г. с ФБУЗ «ЦГ и Э в РД» (СП 2.4.3648-20, п.2.9.5 СанПиН 3.3686-21, п.126);

- питьевой режим: организован посредством 2-х кулеров с питьевой водой.

-на вывоз ТКО: организовано по договору, представлен договор №41/054/Б/2025-РО от 14.01.2025г. с «Региональный оператор».

- на акарицидную обработку: договор №61-Л от 13.05.2025 г. (СП 2.4.3648-20, п.2.9.5, п. 3.11.2, обз-2).

Размещение организации по оздоровлению детей и молодежи

Помещения для организации лагеря дневного пребывания размещены на 1-м этаже, в корпусе начальной школы, на базе МБОУ «СОШ №61» Республики Дагестан.

Контейнерная площадка: на собственной территории имеется контейнерная площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием (СП 2.4.3648-20, п. 2.2.3).

Набор и площадь помещений:

№ п/п	Наименование помещений, СП 2.4.3648-20, п. 3.12.2	Фактическая площадь	Нормируемая площадь кв. м на 1 ребенка, согласно СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 6.1.
1-й этаж (корпус начальная школа)			
	Помещение для проведения кружковых	63 кв. м	



	занятий № Б 134		
	Помещение для проведения кружковых занятий № Б 133	63 кв. м	
	Игровая № Б 145	63 кв. м	
	Игровая № Б 146	63 кв. м	
2-й этаж			
	Актальный зал	648 кв. м	0,65 м2.
3-й этаж			
	Спортивный зал	540 кв.м	10 м2/чел.

Гигиеническая оценка набора и площади помещений: набор и площади помещений соответствуют СП 2.4.3648-20, п. 3.12.2; СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1.

Помещения: столовая, актовый зал, спортивный зал, санузлы, административно - бытовые помещения, имеют СЭЗ № 05.01.01.000.М.000211.08.23 от 17.08.2023г.

Медицинский кабинет имеет СЭЗ №05.01.01.000.М.000036.02.24 от 28.02.2024г.

Наличие приборов для обеззараживания воздуха: имеются (СП 2.4.3648-20, п. 3.12.2).

Внутренняя отделка учебных помещений и кабинетов:

Потолки и стены всех помещений: стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (СП 2.1.3648-20, п. 2.5.3).

Полы в учебных помещениях и кабинетах: полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (СП 2.4.3648-20, п. 2.5.2).

Оборудование помещений:

Помещения кружковых занятий оборудованы идентично: ученические столы, стулья, шкафы для хранения кружкового инвентаря, емкость для сбора мусора, учебная доска, раковина с подводкой г/х воды.

Требования к санитарному содержанию помещений:

Санитарно-гигиеническое содержание помещений: удовлетворительное (СП 2.4.3648-20, п. 2.11.1).

Периодичность проведения ежедневной уборки: не реже 2 раз в день (СП 2.4.3648-20, п. 2.11.2).

Уборочный инвентарь: уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ (СП 2.4.3648-20, п. 2.11.3).

Наличие и хранение моющих и дезинфицирующих средств: дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя (СП 2.4.3648-20, пп. 2.4.12, 2.11.6).

Наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов: имеется помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (СП 2.4.3648-20, п. 3.12.2).

Требования к естественному и искусственному освещению помещений:

Наличие естественного бокового освещения: во всех учебных помещениях предусмотрено естественное боковое освещение (СП 2.4.3648-20, п. 2.8.2).

Светопроемы помещений: окна помещений, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы) и москитными сетками (СП 2.4.3648-20, п.



2.4.13).

Остекление окон цельным стеклом: *целостность не нарушена (СП 2.4.3648-20, п.2.8.3)*

Система общего освещения: *организована за счет использования светодиодных ламп (СП 2.4.3648-20, п.2.8.5).*

Тип светильников общего освещения: *светильники со сплошными (закрытыми) рассеивателями (СП 2.4.3648-20, п. 2.8.6)*

Уровни искусственной освещённости: *соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, п.2.8.5; СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54*

Протокол №1528ф от 19.05.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510596 от 13.08.2014г).

Исправность источников искусственного освещения: *исправны (СП 2.4.3648-20, п.2.8.9).*

Требования к отоплению и вентиляции:

Оборудование помещений системами отопления и вентиляции: *отопление автономное от собственной котельной, поверхность нагревательных приборов гладкая, допускающая легкую очистку и исключая скопление микроорганизмов и пыли (СП 2.4.3648-20, п. 2.7.1).*

Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха): *соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, п.2.7.1, СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54*

Протокол № 1527ф от 19.05.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510596 от 07.07.2014г).

Естественное проветривание: *конструкция окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений (СП 2.4.3648-20, п.2.7.2).*

Оснащение бытовыми термометрами помещений для занятий: *для контроля температурного режима помещения кружковых занятий оснащены бытовыми термометрами (СП 2.4.3648-20, п. 2.7.3).*

Водоснабжение и канализация:

Обеспеченность холодным и горячим водоснабжением: *все помещения, задействованные для оказания оздоровительной деятельности (кружковые помещения, производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед столовой) обеспечены централизованной системой холодного водоснабжения и автономной системой горячего водоснабжения (СП 2.4.3648-20, п. 2.6.1; п.2.6.5).*

Вода водопроводная-централизованное водоснабжение: соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III, Таблица №3.5.

Протокол №05-00/16636-25 от 19.05.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510596 от 07.07.2014г).

Организация питьевого режима: *организовано посредством выдачи кипяченой питьевой воды.*

Канализация: *имеется централизованная система водоотведения (СП 2.4.3648-20, п.2.6.1).*

Организация питания:

Организация питания осуществляется на базе пищеблока образовательного учреждения на базе МБОУ «СОШ №54», имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность СЭЗ № 05.01.01.000.М.000211.08.23 от 17.08.2023г.

Соблюдение поточности технологических процессов при изготовлении пищи: обеспечивается поточность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречное движение посетителей и персонала (СП 2.4.3648-20, пп. 2.3.3).



Оборудование производственных помещений: *оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Бактерицидные облучатели: *имеются (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2)*

Внутренняя отделка: *стены помещений пищеблока выложены плиткой, высотой 2 м. от пола, и окрашены воднодисперсионной краской, потолки окрашены воднодисперсионной краской (СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.16).*

Полы: *выложены плиткой (СП 2.4.3648-20, п. 2.6.1).*

Обеспеченность холодной/ горячей водой: *производственные помещения пищеблока, столовая, обеспечены горячей водой (СП 2.4.3648-20, п. 2.6.5; СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9).*

Оборудование столовой: *столовая оборудована столами и стульями без дефектов и повреждений, имеющими покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, 20-раковин для мытья рук (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.3).*

Исправность технологического и холодильного оборудования: *исправны (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Маркировка кухонной посуды, столов, инвентаря, оборудования: *маркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря: *имеются в достаточном количестве.*

Обеспеченность столовой и чайной посудой: *обеспечены.*

Локальные вытяжные системы вентиляции над источниками тепловлаговыведения: *имеются (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.13).*

Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств: *моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в шкафу в специально отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 4.5).*

Условия мытья и обеззараживания посуды: *для обработки посуды используют разрешенные к применению в установленном порядке дезинфицирующие средства, в соответствии с инструкцией по их применению, посуда моется ручным способом в двух 3-х гнездовых моечных ваннах в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.10.*

Наличие умывальников в столовой: *20 умывальников на 400 п/м (СП 2.4.3648-20, п. 3.4.3).*

Наличие журналов: *представлены (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).*

-*Гигиенический журнал сотрудников (Приложение № 1).*

-*Журнал учета температурного режима холодильников (Приложение № 2).*

-*Журнал бракеража готовой продукции (Приложение 4)*

-*Журнал бракеража скоропортящейся продукции (Приложение 5)*

-*Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (Приложение 3).*

Персонал образовательного учреждения:

Персонал всего: *11 человек.*

Наличие личных медицинских книжек с отметками: *представлены (СП 2.4.3648-20, п. 1.5).*

- профилактические прививки согласно национальному календарю профилактических прививок, против гепатита «В», дифтерии, столбняка, кори, краснухи: *- имеются (СанПиН 2.4.3648-20, п. 1.5).*

- сведения о прохождении гигиенической аттестации: *-имеются (СП 2.4.3648-20, п.1.5).*

- сведения о прохождении предварительных и периодических мед. осмотров: *-имеются (СП 2.4.3648-20, п. 1.5).*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года санитарно-эпидемиологической экспертизы, представляющей потенциальную опасность для человека вида деятельности, работы, услуги установлено, что:

Условия осуществления деятельности: *деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.*

на объекте: *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54»*

по адресу:

- **юридический:** *РД, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Новострой 5-Я, зд. 122;*
- **фактический:** *РД, г. Махачкала, с. Красноармейск, ул. Новострой 5-Я, зд. 122*

соответствуют санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;*
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».*
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)»*
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;*
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».*


Должность,
специализация врача:

Врач по общей гигиене
отдела по г. Махачкале
(должность, специализация врача)
(Аккредитация специалиста по ОГ № 2022.4121549 от
29.06.2023 г. Действительна до 27.06.2028г.)



подпись

В.К. Рагимова

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден 

подпись специалиста

Технический директор ОИ
Зав отделом ОСН



подпись

С. С. Гамидова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
19.05.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/16636-25 от 19.05.2025

1. **Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129) тел. 8 9260329584, email: dagros@rambler.ru

2. **Юридический адрес:** 367027, Дагестан Респ, г.Махачкала, ул.Магомедтагирова, дом 174

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.Махачкала, ул Магомедтагирова, дом 174

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МБОУ "СОШ № 54", ЛОЛ "Звездный десант" с обеденного зала, Дагестан Респ, г.о. город Махачкала, вн.р-н Кировский район, с Красноармейское, ул Новострой 5-я, зд. 122

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2025 12:05

Ф.И.О., должность: Рагимова В К врач ОГОСН -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 13:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Поручение № 785 от 6 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:** № 08465

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00/16636-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00/16636-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 13:15
дата начала испытаний 15.05.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.05.2025 09:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.5.
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/16636-25 от 19.05.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССРУ 0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела организации лабораторного дела

Шахбанов Г.Р.
19.05.2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1527ф от 19.05.2025 г.

Наименование измерений: *прямые измерения - Микроклимат*
Объект, где производились измерения: *МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» (ЛОЛ Звёздный десант)*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *РД, г. Махачкала, с. Красноармейское, ул. Новострой 5-я, зд. 122*
Наименование и контактные данные заказчика: *Управление Роспотребнадзора по РД*
Юридический адрес заказчика: *РД, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, д. 174*
Дата и время осуществления лабораторной деятельности: *15.05.2025 г. 10:00 ч. - 11:10 ч.*
Цель проведения измерений: *санитарно-эпидемиологическая экспертиза*
Основание для проведения измерений: *поручение №785 от 19.05.2025 г.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:
Ф.И.О, должность специалиста, проводившего измерения: *эксперт-физик ЛФФИ и НИ Саадуева А.О.*
При проведении измерений присутствовал(а): *зам. директора по УВР Алисултанова Г.С.*
НД на метод проведения измерений: *ГОСТ 30494*
Ссылка на план проведения измерений:
Величина допустимого уровня: – *указана в таблицах результатов испытаний*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность, ед. изм.	Заводской № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (63)	$\pm(0,045+0,05V)$	63 521	С-СП/23-05-2024/ 341751779	22.05.2025 г.
		$\pm 0,2$ градус С	2024		
		$\pm 3,0\%$			

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Параметры микроклимата в помещениях:

№ п/п	№ точк и по эскизу	Место замера	Категория работ	Температура воздуха, С°		Результирующая температура, С°		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Температура поверхности, С°	
				Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
Учебный кабинет 2 «А» класса, №133													
1		2 ряд, 3 парта	-	24,4 ±0,3	18-28			51,2 ±3,5	40-60	менее 0,1	не более 0,1		
Учебный кабинет 2 «Б» класса, №134													
2		2 ряд, 2 парта	-	24,7 ±0,3	18-28			48,7 ±3,5	40-60	менее 0,1	не более 0,1		
Спортивный зал													
3		В середине помещения	-	23,0 ±0,3	18-28			51,1 ±3,5	40-60	менее 0,1	не более 0,1		

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
эксперт-физик ЛФФИ и НИ Муртилов О.М.	

Начальник ЛФФИиНИ Даудова Атикат Магомедовна

подпись 

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

ФБУЗ ("Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ 0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела организации лабораторного дела

М.П. Шахбанов Г.Р.
19.05.2025 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1528ф от 19.05.2025 г.**

Наименование измерений: *прямые измерения – Освещенность.*

Объект, где производились измерения: *МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» (ЛОЛ Звёздный десант)*

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *РД, г. Махачкала, с. Красноармейское, ул. Новострой 5-я, зд. 122*

Наименование и контактные данные заказчика: *Управление Роспотребнадзора по РД*

Юридический адрес заказчика: *РД, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, д. 174*

Дата и время осуществления лабораторной деятельности: *15.05.2025 г. 10:00 ч. - 11:10 ч.*

Цель проведения измерений: *санитарно-эпидемиологическая экспертиза*

Основание для проведения измерений: *поручение №785 от 19.05.2025 г.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Ф.И.О, должность специалиста, проводившего измерения: *эксперт-физик ЛФФИ и НИ Саадуева А.О.*

При проведении измерений присутствовал(а): *зам. директора по УВР Алисултанова Г.С.*

НД на метод проведения измерений: *ГОСТ 24940, ГОСТ 33393*

Ссылка на план и метод проведения измерений: -

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность, ед. изм.	Заводской № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (63)	±8%	63-521 2024	С-СП/23-05-2024/ 341751779	22.05.2025
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08)	±10%	081754 2009 г.	С-АБ/18-09-2024/ 371304241	17.09.2025
3	Мультиметр цифровой АММ-1218	±1,5%	АММ- 1218233380878 2024 г.	С-ДЮП/04-03-2024/ 321680947	03.03.2026

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

2. Протокол составлен в двух экземплярах



Напряженность эл. сети до проведения измерений, 220 В
 Напряженность эл. сети после проведения измерений, 220В
 Измерения проведены при затемнённых окнах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ п/п	Место замера	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк		Освещенность от общего, лк		Показатель дискомфорта, М		Коэффициент пульсации освещенности, %	
					Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
Учебный кабинет 2 «А» класса, №133												
1	2 ряд, 3 парта	IVa	общее освещение	лампа светодиодная	1305 ±121	не менее 300					менее 1,0	10
Учебный кабинет 2 «Б» класса, №134												
2	2 ряд, 2 парта	IVa	общее освещение	лампа светодиодная	1514 ±140	не менее 300					менее 1,0	10
Спортивный зал												
3	В середине, на полу	IVa	общее освещение	лампа светодиодная	846 ±78	не менее 200					менее 1,0	20

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
эксперт- физик ЛФФИиНИ Муртилов О.М.	

Начальник ЛФФИиНИ Даудова Атикат Магомедовна

подпись 

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

